



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспожвслужби  
Ліпа В. І.

ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи



від 28 01 2019 р.

№ 682-129-20-81/954

Об'єкт експертизи: Спрей для дезінфекції та змачення машинок та тримерів Clippercide®, 500 ml  
(д.р. пропан-2-ол, 46%, біфеніл-2-ол, 0,41%)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, зртикул 380894

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, для дезінфекції предметів і приладдя в перукарських салонах, таких як машинки для стрижки волосся, тримери, бритви, ножниці, гребені. Реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу

Країна-виробник: King Research, США, 7025 West Marisa Road Milwaukee, WI 53223 (USA), phone: 1-800-222-8160, fax: 1-414-371-3102, Ecom@BlueCoBrands.com

(сфера: міжнародна торгівля, країна: США, Е-мейл: info@kingr.com)

Заявник експертизи: DJR Polska SP. z o.o., Польща, 6 Kamienny Most St., 37-700 Przemyśl, Poland (EU), www.barbicide.pl, info@barbicide.pl, phone: +48 16 675 29 50

(сфера: міжнародна торгівля, країна: Польща, Е-мейл: info@barbicide.pl)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: прями контракти з виробником, постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення та результатами розгляду супровідних документів об'єкт експертизи є сильним подразником слизових оболонок очей. Дотримання гігієнічних нормативів: ГДК в повітрі робочої зони спирту ізопропілового – 10 мг/м<sup>3</sup> (п), бутану – 300 мг/м<sup>3</sup> (п); ГДК в атмосфері населених місць спирту ізопропілового – 0,6 мг/м<sup>3</sup> згідно з «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. у в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р., ОБРВ пропану в атмосферному повітрі населених місць – 65 мг/м<sup>3</sup> згідно з ГН 2.2.6.-184-2012 «Орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. постановою головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013 р. № 9.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використовувати виключно за призначенням: стряхнути балончик, розпилити на інструменти та залишити їх екологію протягом 3 хвилин, через 3 хвилини інструменти

## Clippicide

продезинфіковані та готові до використання. Не розпалити поблизу відкритого вогню або розжарених предметів. Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог даного висновку, інструкції та рекомендацій виробника, правила особистої гігієни. Зберігати в оригінальній упаковці у віддаленні від джерел тепла, вогню та харчових продуктів за температури від плюс 8 °С до плюс 25 °С; у місцях, недоступних для дітей, дотримуючись рекомендацій виробника щодо терміну та умов зберігання. Утилізація згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», від 14.01.2000р. за № 1393-ХІУ. Потребує державної реєстрації в Україні.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи спреї для дезінфекції та змачення машинок та тримерів Clippicide®. 500 ml (д.р. пропан-2-ол, 46%; біфеніл-2-ол, 0,41%) відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється повсюдовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@namu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 494 від 17 січня 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної Установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.

М.П.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродпотребслужби  
Лана В.І



**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.01 2019 р.

№ 602-123-20-57 / 1453

Об'єкт експертизи: Дезинфікуючі засоби для інструментів, аксесуарів, поверхонь торговельної марки BARBICIDE (д.р. алкіл-диметилбензиламоній хлорид, 0,3-5,1%; пропан-2-ол, 0,764-13%) згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 380894

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, для дезінфекції інструментів і аксесуарів в салонах краси, перукарень, масажних салонах, дезінфекція поверхонь, які не мають контакту з їжею, в громадських місцях: готелі, фітнес і спа-центри, школи, дитячі садки та ін. Реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу.

Кранта-виробник: King Research, США, 7025 West Margla Road Milwaukee, WI 53223 (USA), phone: 1-800-222-8160, fax: 1-414-871-3102, Ecom@BlueCoBrands.com

(адреса, електронна пошта, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: DJR Polska SP z o.o., Польща, 6, Kamienny Most St., 37-700 Przemyśl, Poland (EU), www.barbicide.pl, info@barbicide.pl, phone: +48 16 675 29 50

(адреса, електронна пошта, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну; прями контракти з виробником, постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення та результатами розгляду супровідних документів об'єкту експертизи є сильним подразником слизових оболонок очей, шкідливий при проковтуванні, при тривалому контакті зі шкірою чинить подразнення, сухість і розтріскування. Дотримання гігієнічних нормативів ГДК в повітрі робочої зони спирту ізопропілового – 10 мг/м<sup>3</sup> (п); ОБРВ в повітрі робочої зони алкіл (C<sub>12</sub>-C<sub>16</sub>) диметилбензиламоній хлориду – 1,0 мг/м<sup>3</sup> (а), (потребує спеціального захисту шкіри та очей), затв. Наказом МОЗ України від 10.10.2017 р. №1257; ГДК в атмосфері населених місць спирту ізопропілового – 0,6 мг/м<sup>3</sup> згідно з «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р.

# Концентраты, спреи для поверхностей, салфетки

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державна установа "Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

Додаток до Витягу  
Державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17.01.2019 р.

№ 602-123-20-91-1713

Державна установа "Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
BAVBISSIDE Ltd., американська компанія, 3,1% пропан-2-ол, 0,764-13%  
гліцерин, 1000 мл

Код за УКТЗД 330894

(до протоколу № 496 від 17.01.2019 р.)

| Артикул | Назва  | Код УКТЗД |
|---------|--|-----------|
| 56421   | Концентрат для дезінфекції інструментів, 1000 мл BAVBISSIDE Санітарно-епідеміологічний експертний        | 380894    |
| 51611   | Концентрат для дезінфекції інструментів, 400 мл BAVBISSIDE Санітарно-епідеміологічний експертний, 400 мл | 380894    |
| 51631   | Спрей для алігаторської поверхні, 1000 мл BAVBISSIDE Спрей (супер-д), 1000 мл                            | 380894    |
| 51635   | Спрей для алігаторської поверхні, 5000 мл BAVBISSIDE Спрей (супер-д), 5000 мл                            | 380894    |
| 51632   | Спрей для алігаторської поверхні з ароматом, 1000 мл BAVBISSIDE Спрей (супер-д), 1000 мл                 | 380894    |
| 51636   | Спрей для алігаторської поверхні з ароматом, 5000 мл BAVBISSIDE Спрей (супер-д), 5000 мл                 | 380894    |
| 60168   | Сережки для повсякденної дезінфекції, 123 шт BAVBISSIDE Спрей, 230 PCS                                   | 380894    |

Державна установа "Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
національної академії медичних наук України

01033, вул. Саксаганського, 75, м. Київ  
спецрегістр експертної служби  
Людмила Дмитрієва, № 496 від 17.01.2019 р.  
Заступник Голови експертної служби



Необхідно уникати використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, використання ст. Високотемпературні засоби за призначенням. У разі необхідного застосування використовуйте засоби для поверхні, інструментів та спеціалізований виробник, згідно з особливостями. Не розливати поблизу відкритого вогню або розжарених предметів. Зберігати в оригінальній упаковці у відкритій від джерел тепла, вогню та жарових продуктів за температури від плюс 8 °C до плюс 25 °C, у місцях, недоступних для дітей, дотримуючись рекомендацій виробника щодо терміну та умов зберігання. Утилізувати згідно з Законом України «Про залучення збору, сортування, утилізації, збирання або подальше використання відходів та небезпечних продуктів», від 14.01.2009р за № 1799-IV. Протягом терміну експертної експертизи дотримуватися засоби для інструментів, асептики, поверхні, торгівельної марки BAVBISSIDE (зр. алігаторської поверхні) хлорид, 0,3-5,1%, пропан-2-ол, 0,764-13%) згідно з додатком до Витягу використовувати виключно спеціального призначення України і за умов дотримання умов цього висновку можуть бути використані в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: наведені обою вказано. Висновок не може бути використаний для реклами споживачів якостей об'єкту експертизи

Висновок у копії: 5 років

Важливо: не використовувати для дезінфекції шкіри, очей, висновок не може мати

Правила безпеки, які підлягають контролю на території за прокатом безпеки для здоров'я людини, експертний контроль не проводиться, експертний контроль (включення та вилучення з експертизи)

Повинні бути, але експертний контроль при лінійному об'єкті, експертний контроль контролю, який здійснюється особливою особою відповідного органу в разі наявності загрози на території України (при наявності пропуску через національну територію України)

Висновок експертної служби санітарно-епідеміологічної наслідок здійснюється згідно з вказаними умовами використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
м. Київ: телефон (044) 284-34-27,  
e-mail: uk@iame.kiev.ua,  
спецрегістр експертної служби

Державна установа "Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

Протокол експертизи № 496 від 17 січня 2019 р.

Заступник Голови експертної служби,  
Директор Державної Установи  
"Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

М.П.

Мерієв О.І.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
м. Київ: телефон (044) 284-34-27,  
e-mail: uk@iame.kiev.ua,  
спецрегістр експертної служби

Державна установа "Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

Протокол експертизи № 496 від 17 січня 2019 р.

Заступник Голови експертної служби,  
Директор Державної Установи  
"Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

М.П.

Мерієв О.І.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
м. Київ: телефон (044) 284-34-27,  
e-mail: uk@iame.kiev.ua,  
спецрегістр експертної служби

Державна установа "Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

Протокол експертизи № 496 від 17 січня 2019 р.

Заступник Голови експертної служби,  
Директор Державної Установи  
"Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

М.П.

Мерієв О.І.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
м. Київ: телефон (044) 284-34-27,  
e-mail: uk@iame.kiev.ua,  
спецрегістр експертної служби

Державна установа "Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

Протокол експертизи № 496 від 17 січня 2019 р.

Заступник Голови експертної служби,  
Директор Державної Установи  
"Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

М.П.

Мерієв О.І.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
м. Київ: телефон (044) 284-34-27,  
e-mail: uk@iame.kiev.ua,  
спецрегістр експертної служби

Державна установа "Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

Протокол експертизи № 496 від 17 січня 2019 р.

Заступник Голови експертної служби,  
Директор Державної Установи  
"Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

М.П.

Мерієв О.І.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
м. Київ: телефон (044) 284-34-27,  
e-mail: uk@iame.kiev.ua,  
спецрегістр експертної служби

Державна установа "Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

Протокол експертизи № 496 від 17 січня 2019 р.

Заступник Голови експертної служби,  
Директор Державної Установи  
"Інститут медичних проблем Ю.І. Курчака"  
Національної академії медичних наук України

М.П.

Мерієв О.І.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Літва В.І.

ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.01.2019 р.

№ 602-123-20-51/1453

Об'єкт експертизи: Дезинфікуючий засіб для шкіри рук Barbicide® 1000 мл та 250 мл (д.р. алкіл-диметилбензиламоній хлорид, 0,95%, етанол, 60%)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 380894

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, дезинфікуючий засіб для шкіри рук. Реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу

Країна-виробник: King Research, США, 7025 West Marcia Road Milwaukee, WI 53223 (USA), phone: 1-800-222-8160, fax: 1-414-371-3102, Ecom@BlueCoBrands.com

(Країна, місцевість/місцевість, телефон, факс, Е-пошта, веб-сайт)

Заявник експертизи: DJR Polska SP. z o.o., Польща, 0, Kamienny Most St., 37-700 Przemysl, Poland (EU), www.barbicide.pl, info@barbicide.pl, phone: +48 16 675 29 50

(Країна, місцевість/місцевість, код зони, країна, Е-пошта, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну прями контракти з виробником, постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення та результатами розгляду супровідних документів об'єкт експертизи є сильним подразником слизових оболонок очей, шкідливий при проковтуванні, при тривалому контакті зі шкірою чинить подразнення, сухість і розтріскування. Дотримання гігієнічних нормативів ОБРВ в повітрі робочої зони алкіл (C<sub>12</sub>-C<sub>16</sub>) диметилбензиламоній хлориду – 1,0 мг/м<sup>3</sup> (а), (потребує спеціального захисту шкіри та очей), затв. Наказом МОЗ України 13.10.2017 р. №1257; ГДК в повітрі робочої зони спирту етилового – 1000 мг/м<sup>3</sup>, (п); ГДК в атмосфері населених місць спирту етилового – 5 мг/м<sup>3</sup> згідно з «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. т. в. о. Головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використовувати виключно за призначенням засіб готовий до використання нерозбавленим шляхом нанесення 3 мл препарату на шкіру рук протягом 30 секунд, через 1 хвилину шкіра дезинфікується. Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог даного висновку, інструкції та рекомендацій виробника, правил особистої гігієни. Зберігати в

## Средства для рук

оригінальній упаковці окремо від харчових продуктів, у місцях, недоступних для дітей, дотримуючись рекомендацій виробника щодо терміну та умов зберігання. Утилізація згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», від 14.01.2000р. за № 1393-XIV. Потребує державної реєстрації в Україні.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезінфікуючий засіб для шкіри рук Barbicide® 1000 мл та 250 мл (д.р. алкіл-диметилбензиламоній хлорид 0,95%, етанол 60%) відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо, маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сахсаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua,  
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(адреси заявника, місця продажів, телефон, факс, Е-пошта, веб-сайт)

Протокол експертизи № 498 від 17 січня 2019 р.

19.01.2019 року, дата виготовлення

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної Установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.

М.П.